

**Защита  
головой и лица  
Захист голови  
та обличчя**



### Каска OPAL

CE EN 397

Материал / Матеріал	Полиэтилен/ Поліетилен
Размер / Розмір	Регулируется с шагом 2 мм / Регулюється з кроком 2 мм
Вес / Вага	340 г
Условия работы / Умови роботи	Защита от электричества 440 Вт / Захист від електрики 440 Вт.



**65160**  
белая / біла



**65161**  
синяя / синя



**65163**  
желтая / жовта



**65162**  
зеленая / зелена



**65164**  
оранжевая / помаранчева



**65165**  
красная / червона



### Каска CLASSIC

CE EN 397

Материал / Матеріал	Полиэтилен/ Поліетилен
Размер / Розмір	Регулируется с шагом 2 мм / Регулюється з кроком 2 мм
Вес / Вага	370 г
Условия работы / Умови роботи	от / від - 20 °С до + 50 °С



Каски комплектуются подкасочником, расстояние от корпуса каски до подкасочника составляет от 20 до 40 мм для лучшей амортизации при ударе / Каски комплектуються підкасочником, відстань від корпусу каски до підкасочника складає від 20 до 40 мм для кращої амортизації при ударі



**65100**  
белая / біла



**65101**  
синяя / синя



**65103**  
желтая / жовта



**65102**  
зеленая / зелена



**65104**  
оранжевая / помаранчева



**65105**  
красная / червона



**62300**  
белая / біла



**65301**  
синяя / синя



**65303**  
желтая / жовта



## Каска PACIFIC

CE EN 397

Материал / Матеріал	Полипропилен / Поліпропілен
Размер / Розмір	Каска комплектуется подкасочником, который регулируется по размеру от 55 см. до 62 см с шагом 2 мм / Каска комплектується підкасочником, який регулюється за розміром від 55 см. до 62 см. з кроком 2 мм
Вес / Вага	350 г
Условия работы / Умови роботи	Строительство, промышленность, высотные работы / Будівництво, промисловість, роботи на висоті



**57300**  
синяя / синя



**57302**  
зеленая / зелена



**57303**  
желтая / жовта

## Кепка Anti-Heurt

CE EN 812

Не является защитной каской /  
Не є захисною каскою



**57305**  
красная / червона



**57306**  
черная / чорна



**57307**  
лимонная / лимонна



**57308**  
оранжевая / помаранчева



**60700** Крепление на голову для экранов VISOR /Кріплення на голову для екранів VISOR



**60705** Крепление на каску для экранов VISOR/Кріплення на каску для екранів VISOR



**60706** Адаптер для крепления наушников на каску/Адаптер для кріплення навушників на каску


Использование / Використання:  
60707, 60750



CE EN 166:2002, EN 1731:2007

**60707** Держатель экрана на каску/Тримач екрану на каску

Использование / Використання:  
60710, 60711, 60713, 60720, 60706



**60710 VISOR**  
Прозрачный защитный экран из поликарбоната/ Прозорий захісний екран з полікарбонату 40x20 см

CE EN 166



**60711 VISOR BORD METALL**  
Прозрачный защитный экран из поликарбоната с металлической окантовкой/ Прозорий захісний екран з полікарбонату з металевою окантовкою 40x20 см

CE EN 166:2002, EN 1731:2007



**60713 VISOR TEINTE**  
Затемненный защитный экран из поликарбоната / Затемнений захісний екран з полікарбонату 40x20 см

CE EN 166



**60720 VISOR GRILL**  
Защитная металлическая сетка / Захисна металева сітка 30x19 см

CE EN 166:2002, EN 1731:2007



**Варианты объединения некоторых элементов  
защиты головы и лица / Варіанти об'єднання деяких елементів  
захисту голови та обличчя**



**65105**




**60700**



**60705**



**60710**




**60710**




**60720**



**60720**



**60750**





## Рекомендации к использованию касок и налобной защиты / Рекомендації до використання касок і налобного захисту

Код / Код	Регулировка / Регулювання	Вес / Вага	Рекомендации / Рекомендації	Использование / Використання
<b>65160</b>	Да / Так	340 г	Защита от электричества 440 Вт/ Захист від електрики 440 Вт	Строительство, промышленность, высотные работы / Будівництво, промисловість, висотні роботи.
<b>65100</b>	Да / Так	370 г	Срок годности 5 лет с даты производства / Термін придатності 5 років з дати виробництва	Строительство, промышленность, высотные работы / Будівництво, промисловість, висотні роботи
<b>57300</b>	Да / Так	170 г	Не является защитной каской, т.к. не предотвращает последствий от падения предметов / Не є захисною каскою, оскільки не запобігає наслідкам від падіння предметів	Использовать в помещениях, где не может быть падений крупных предметов / Використовувати в приміщеннях, де не може бути падін великих предметів
<b>60700</b>	Да / Так	200 г		Условия, когда необходима защита глаз и лица с помощью экрана / Умови, коли необхідний захист очей і обличчя за допомогою екрану
<b>60705</b>	Да / Так	100 г	Крепится на строительную каску / Кріпиться на будівельну каску	Условия, когда необходима одновременно защита глаз и лица с помощью каски / Умови, коли необхідний одночасно захист очей і обличчя за допомогою екрану, а також голови за допомогою каски
<b>65300</b>	Да / Так	350 г.	Игольчатая регулировка размера / Голчасте регулювання за розміром	Строительство, промышленность, высотные работы / Будівництво, промисловість, роботи на висоті.

Код / Код	Характеристика / Характеристика	Вес / Вага	Рекомендации / Рекомендації	Использование / Використання
<b>60710</b>	Прозрачный поликарбонат 40x20 см / Прозорий полікарбонат 40x20 см	Адаптирован ко всем видам креплений на каску и налобным защитам. Защищает от жидких и твердых частиц. / Адапований до всіх видів кріплень на каску і налобних захистів. Захищає від рідких і твердих частинок.	Условия, требующие защиты глаз и лица: работа в саду, общественные работы, столярное производство, работа со слабыми химическими растворами / Умови, що вимагають захисту очей і обличчя: робота в саду, суспільні роботи, столярне виробництво, робота із слабкими хімічними розчинами	Не защищает от солнечного света. Рекомендовано использовать с защитными очками, т.к. экран не прилегает плотно к лицу и не защищает от высоких рисков. / Не захищає від сонячного світла. Рекомендовано використовувати з захисними окулярами, оскільки екран не прилягає щільно до обличчя і не захищає від високих ризиків.
<b>60711</b>	Прозрачный поликарбонат 40x20 см, металлический бордюр / Прозорий полікарбонат 40x20 см, металевий бордюр	Металлический бортик делает его более долговечным. Защищает от жидких и твердых частиц. / Металевий бортик робить його довговічнішим. Захищає від рідких і твердих частинок.	Условия, требующие защиты глаз и лица, в том числе при высокой яркости: работа в саду, общественные работы, столярное производство, работа со слабыми химическими растворами / Умови, що вимагають захисту очей і обличчя, зокрема при високій яскравості: робота в саду, суспільні роботи, столярне виробництво, робота із слабкими хімічними розчинами	Рекомендовано использовать с защитными очками, т.к. экран не прилегает плотно к лицу и не защищает от высоких рисков. / Рекомендовано використовувати з захисними окулярами, оскільки екран не прилягає щільно до обличчя і не захищає від високих ризиків.
<b>60713</b>	Затемненный поликарбонат 40x20 см / Затемненный поликарбонат 40x20 см	Затемнен. Адаптирован ко всем видам креплений на каску и налобным защитам. / Затемнений. Адапований до всіх видів кріплень на каску і налобних захистів.	Условия, требующие защиты глаз и лица: работа в саду, общественные работы, столярное производство, лесное хозяйство / Умови, що вимагають захисту очей і обличчя: робота в саду, суспільні роботи, столярне виробництво, лісове господарство	Не использовать при работе с жидкостями. Рекомендовано использовать с защитными очками, т.к. экран не прилегает плотно к лицу и не защищает от высоких рисков. / Не використовувати при роботі з рідинами. Рекомендовано використовувати з захисними окулярами, оскільки екран не прилягає щільно до обличчя і не захищає від високих ризиків.
<b>60720</b>	Металлическая сетка 30x19 см / Металева сітка 30x19 см	Металлический бортик делает ее более долговечной / Металевий бортик робить її довговічнішою.	Условия, требующие защиты глаз и лица: работа в саду, общественные работы, столярное производство, лесное хозяйство / Умови, що вимагають захисту очей і обличчя: робота в саду, суспільні роботи, столярне виробництво, лісове господарство	Не использовать при работе с жидкостями. Рекомендовано использовать с защитными очками, т.к. экран не прилегает плотно к лицу и не защищает от высоких рисков. / Не використовувати при роботі з рідинами. Рекомендовано використовувати з захисними окулярами, оскільки екран не прилягає щільно до обличчя і не захищає від високих ризиків.